

令和7年10月 要望・申出等の概要

No.	要望・申出等の概要
1	ある団体がある大会の出場に向けての練習場所を必要としているため、ある体育施設などの貸出に配慮してほしい。
2	ある体育施設のスコアボードが劣化しているため、更新などの対応をしてほしい。
3	ある駅周辺の整備について、南北方向で自転車が通行しやすいよう傾斜通路を設置できないか検討してほしい。
4	ある駅周辺の整備について、ある道路の歩道幅員を確保し、歩行者と分離した自転車通行帯を設置してほしい。
5	ある駅周辺の整備について、日常的に同駅を通行する住民の声を、アンケートなどで幅広く集めてほしい。
6	ある公園の車止めについて、持ち運びが重いという意見があるから、上下式可動の仕様にしてほしい。
7	グラウンドゴルフ利用者より、ある公園の草が伸びているとの意見があったので対応してほしい。
8	ある公園の時計が止まっているとの連絡があったので対応をお願いしたい。
9	ある歩道に鉄蓋があり、その周りのモルタルが剥がれ隙間ができていたため、自転車のタイヤがはまり転倒したとのことなので、現地を確認して対応願いたい。
10	ブロック舗装部がアスファルトで舗装してあるが、状況を確認してほしい。
11	ある軌道下部が雨漏りしている。鉄道会社の管理かもしれないが、状況と安全性について確認してほしい。

令和7年10月 要望・申出等の概要

No.	要望・申出等の概要
12	ある場所の横断歩道近辺の街渠が不安定なので対応してほしい。
13	ある学校の通学路のL形構造物ががたついて、小学生がふざけて乗って遊んでいて危ないので対応してほしい。
14	ある道路から出る交差点にカーブミラーを設置してほしい。
15	ある道路の防犯灯の支柱が曲がっているので対応してほしい。

令和7年11月 要望・申出等の概要

No.	要望・申出等の概要
1	ある体育施設内のトイレを女子選手が利用しやすいよう整備してほしい。
2	ある体育施設のトイレの手洗い場に設置している石鹼について、一部固形石鹼だが液体石鹼に変えてほしい。
3	ある団体から、ある体育施設で大会を開催する際、机や椅子などの備品を自家用車等で運搬せざるを得ない状況にあるため、ある体育施設に倉庫を設置してほしい。
4	ある体育施設利用者から、暖房使用の要望に対し基準に基づく対応が優先され、十分な配慮がなされなかったとの相談があったことから、柔軟な対応をお願いしたい。
5	ある体育施設の駐車場入口が河川敷の道路に近いので、河川敷道路から右折あるいは左折をして、駐車場に入る際、停止線に車があると入場しづらいとの相談があったので、将来的に、駐車場入口を現在より北側（河川敷道路から離れた位置）へ変更できないか検討してほしい。
6	ある会議において、審議未了として傍聴者へ配布していなかった議案資料を、特別委員会の前に見せてほしい。
7	ある公園のトイレの水漏れの疑いがあるので、調査して欲しい。
8	ある道路の北側の遊歩道について、樹木の剪定をしてほしい。
9	あるバス停の南側の植栽地にベンチを設置してほしい。設置の際は、周辺の住民の話を聞いて対応してほしい。
10	ある公園内のフェンスが撤去され、ボール遊びをする場所との境目がなくなり不便であるとの意見があるので、対応してほしい。
11	ある庭球場に年間数回利用するテニス大会の機材用の常設倉庫を設置してほしい。

令和7年11月 要望・申出等の概要

No.	要望・申出等の概要
12	ある企業から製品説明を聞いてもらいたい。なお、説明を聞くだけで良く、実際の導入を求めるものではない。
13	ある水路敷の草刈りをお願いしたい。
14	ある道路の街路樹（ハナミズキ）が枯れているので対応してほしい。
15	ある道路の街路樹（ケヤキ）が枯れているので対応してほしい。
16	ある道路の段差を解消してほしい。
17	ある道路の交通安全灯が切れているので対応してほしい。
18	ある交差点が暗いので街路灯の向きを変えてほしい。
19	ある駅のロータリー内に常時同一人物が居座っているため対応してほしい。
20	行き止まりの私道について、市で寄附を受けられるか検討してほしい。
21	ある道路のカーブミラーの角度を直してほしい。
22	ある道路にカーブミラーを設置してほしい。

令和7年12月 要望・申出等の概要

No.	要望・申出等の概要
1	学校開放利用に伴う暖房の使用について検討状況を確認し、その結果を利用調整会までに返答してほしい。また、利用調整会で利用団体に対して周知してほしい。
2	議員活動報告書の作成に当たり、ある体育施設について報告したいので整備予定地がわかる計画図の画像データを提供いただきたい。
3	ある大会の開催に伴い、ある団体が山車を沿道に出したうえで演奏したいので、山車の出演を依頼してもらいたい。
4	ある体育施設に水道を整備していただきたい。
5	ある団体の備品を置く倉庫をある体育施設の隣に設置してほしい。
6	ある公衆トイレの横に、ある団体の倉庫を設置しているが、数を増やしてほしい。
7	ある体育施設は、あと数メートル広げると女子チームの公式戦ができるので、拡張してほしい。
8	学童野球で、参加できる子どもが少なく試合に出る機会を増やしたいので同時期の大会に重複登録を認めてほしい。
9	ある民間の建築物の日影の関係について事業者の事前の説明と整備内容が違うため、状況について調べてほしい。
10	ある土地について、地元もできる限り協力することなので、市もそれに応える形でスポットパークを整備してほしい。
11	ある水路敷きの草刈りと、マンホール部分の段差の解消をしてほしい。
12	ある水路敷きの草刈りをしてほしい。

令和7年12月 要望・申出等の概要

No.	要望・申出等の概要
13	ある通りの水路のグレーチング内に落ち葉が溜まっており、タバコで火事になると危険なため清掃してほしい。
14	ある道路脇の民地の樹木をせん定してほしい。
15	ある地域のお囃子の山車が街路樹の枝に接触し傷ついてしまうことや提灯が破れる事案が発生しているので対応してほしい。
16	ある道路の下水溝ます付近の歩道が下がっているので対応してほしい。
17	ある道路の街路樹からの落ち葉が民家の雨樋に降ってくるので対応してほしい。
18	ある道路の下水溝ます付近の歩道が下がっているので対応してほしい。
19	ある道路の街路樹からの落ち葉が民家の雨樋に降ってくるので対応してほしい。

令和8年1月 要望・申出等の概要

No.	要望・申出等の概要
1	ある体育施設の利用人数を把握できるようにしてほしい。
2	ある体育施設を府中市在勤者も市内料金で利用できるようにしてほしい。
3	ある体育施設の利用者がわからないため、施設管理者が利用者氏名を把握する運用にしてほしい。
4	ある体育施設の床がアーチェリー利用者の使用する器材によって傷ついているため、改善を検討してほしい。
5	ある体育施設又はある公園内に仮設トイレで良いので設置して欲しい。
6	ある公園周辺の体育施設におけるAEDの設置場所案内を設置して欲しい。
7	ある体育施設において、ある団体が主催するスポーツイベントを開催する予定であるため、当日午前から午後までの終日にわたり、2面を借用したい。
8	ある公園のトイレを移設したことにより、テニスコート利用者がトイレまで行くのに距離が遠くなったので、テニスコートの近くにトイレを設置してほしい。
9	ある自治会から地元の神社で開催される例大祭に当たって自転車を停める場所がないとのことなので、ある公園に自転車を置かせてほしい。
10	ある歩道と思われる部分が下がっているので対応してほしい。
11	ある場所にカーブミラーを設置してほしい。
12	ある通りに設置されている赤色灯について、現在、効果が見込めないのであれば撤去をしてもらいたい。

令和8年2月 要望・申出等の概要

No.	要望・申出等の概要
1	ある団体からある体育施設で大会を開催したいとの相談を受けており、その挨拶の段取りについて調整を希望しているので対応してほしい。
2	市民がプロモーション撮影の場所を探しており、ある体育施設の利用を希望しているので対応してほしい。
3	eスポーツの普及に取り組みたいとの相談があり、市の相談窓口を紹介してほしいとの要望があるので調整してほしい。
4	ある団体の前会長から、ある体育施設に保管されていた備品の処分や同施設で実施している教室における来年度以降の指導者派遣方法の変更について懸念が示されたことから、今後予定されている面談においては、丁寧かつ誠実に対応されたい。
5	ある団体がある体育施設でナイターを利用したいとの要望があり、施設の貸出について配慮願いたい。
6	ある緑地のベンチで喫煙者がタバコのポイ捨てをしており、火事などが発生しないか心配なので看板等で注意喚起の対策をして欲しい。
7	ある崖線下端の矢板土留めが無いところに土留めを設置して欲しい。
8	ある道路端部のU字溝の蓋が外れ、車が脱輪し、損傷した事故があったため当該蓋を補修してほしい。
9	ある場所に注意看板（タバコポイ捨て）を設置してほしい。
10	ある場所のカーブミラーの鏡面の見える方向を逆にしてほしい。

令和8年3月 要望・申出等の概要

No.	要望・申出等の概要
1	ある体育施設の駐車場のインターロッキングが沈み込んでいるため、改善をして欲しい。
2	ある場所で自転車の飛び出しが多いので路面標示を設置してほしい。
3	ある駅のロータリー付近における照明等について、複数箇所玉切れなどで消えかけており、対応してほしい。