

3 在宅介護実態調査

① 調査対象

市内の在宅で生活している要支援・要介護認定者のうち、令和4年9月以降に更新申請・区分変更申請に伴う認定調査を受けた者

② 調査方法

聞き取り調査

③ 調査時期

令和4年9月1日～令和5年2月28日


④ 回収率

| 配布数 | 有効回収数（率） | |
|-------|----------|--------|
| 660 通 | 660 通 | 100.0% |

(1) 調査対象者本人について


【A票の聞き取りを行った相手の方は、どなたですか】(複数選択可)

「主な介護者となっている家族・親族」の割合が95.0%と最も高く、次いで「調査対象者本人」の割合が28.5%となっています。




性別

「男性」の割合が36.4%、「女性」の割合が63.3%となっています。




年齢

「85歳以上」の割合が55.0%と最も高く、次いで「75～84歳」の割合が32.6%、「65～74歳」の割合が10.2%となっています。



要介護度

「要介護1」の割合が22.9%と最も高く、次いで「要介護2」の割合が19.7%、「要支援2」の割合が15.3%となっています。



【性・年齢別】

性・年齢別にみると、他に比べ、男性65～74歳、女性65～74歳、女性75～84歳で「調査対象者本人」の割合が、男性75～84歳で「主な介護者となっている家族・親族」の割合が高くなっています。


単位：%

| 区分 | 回答者数(件) | 調査対象者本人 | 主な介護者となっている家族・親族 | 主な介護者以外の家族・親族 | 調査対象者のケアマネジャー | その他 | 無回答 |
|----------|---------|---------|------------------|---------------|---------------|-----|-----|
| 全体 | 660 | 28.5 | 95.0 | 5.6 | 3.6 | — | — |
| 男性65～74歳 | 35 | 34.3 | 94.3 | 2.9 | — | — | — |
| 男性75～84歳 | 81 | 29.6 | 100.0 | 3.7 | 2.5 | — | — |
| 男性85歳以上 | 116 | 21.6 | 93.1 | 10.3 | 1.7 | — | — |
| 女性65～74歳 | 32 | 34.4 | 87.5 | 6.3 | 3.1 | — | — |
| 女性75～84歳 | 134 | 34.3 | 94.0 | 5.2 | 6.0 | — | — |
| 女性85歳以上 | 247 | 25.5 | 96.0 | 4.9 | 4.0 | — | — |

問1 世帯類型について、ご回答ください（1つを選択）

「単身世帯」の割合が23.3%、「夫婦のみ世帯」の割合が29.1%となっています。

回答者数 = 660



【性・年齢別】

性・年齢別にみると、他に比べ、男性75～84歳、女性65～74歳、男性65～74歳で「夫婦のみ世帯」の割合が高くなっています。

単位：%

| 区分 | 回答者数(件) | 単身世帯 | 夫婦のみ世帯 | その他 | 無回答 |
|------------|---------|------|--------|------|-----|
| 全体 | 660 | 23.3 | 29.1 | 47.6 | — |
| 男性 65～74 歳 | 35 | 17.1 | 40.0 | 42.9 | — |
| 男性 75～84 歳 | 81 | 6.2 | 51.9 | 42.0 | — |
| 男性 85 歳以上 | 116 | 16.4 | 38.8 | 44.8 | — |
| 女性 65～74 歳 | 32 | 21.9 | 40.6 | 37.5 | — |
| 女性 75～84 歳 | 134 | 28.4 | 29.9 | 41.8 | — |
| 女性 85 歳以上 | 247 | 31.6 | 12.6 | 55.9 | — |

【要支援・要介護度別】

要支援・要介護度別にみると、要支援1・2、要介護1・2で「単身世帯」の割合が高くなっています。


単位：%

| 区分 | 回答者数 (件) | 単身世帯 | 夫婦のみ世帯 | その他 | 無回答 |
|--------|-------------|------|--------|------|-----|
| 全 体 | 660 | 23.3 | 29.1 | 47.6 | — |
| 要支援1・2 | 189 | 28.6 | 31.2 | 40.2 | — |
| 要介護1・2 | 281 | 28.5 | 27.8 | 43.8 | — |
| 要介護3以上 | 187 | 10.2 | 29.4 | 60.4 | — |

問2 ご家族やご親族の方からの介護は、週にどのくらいありますか（同居していない子どもや親族等からの介護を含む）（1つを選択）

「ほぼ毎日ある」の割合が73.0%と最も高く、次いで「週に1～2日ある」の割合が12.6%となっています。

回答者数 = 660



【性・年齢別】

性・年齢別にみると、他に比べ、男性 65～74 歳、男性 75～84 歳で「ほぼ毎日ある」の割合が、女性 75～84 歳で「週に 1～2 日ある」の割合が高くなっています。

単位：%

| 区分 | 回答者数(件) | ない | 家族・親族の介護はあるが、週に1日よりも少ない | 週に1～2日ある | 週に3～4日ある | ほぼ毎日ある | 無回答 |
|------------|---------|------|-------------------------|----------|----------|--------|-----|
| 全体 | 660 | 2.0 | 7.4 | 12.6 | 5.0 | 73.0 | — |
| 男性 65～74 歳 | 35 | 5.7 | 8.6 | 5.7 | — | 80.0 | — |
| 男性 75～84 歳 | 81 | 3.7 | 3.7 | 4.9 | 1.2 | 86.4 | — |
| 男性 85 歳以上 | 116 | 1.7 | 6.9 | 14.7 | 4.3 | 72.4 | — |
| 女性 65～74 歳 | 32 | 12.5 | 9.4 | 15.6 | — | 62.5 | — |
| 女性 75～84 歳 | 134 | 1.5 | 10.4 | 21.6 | 6.0 | 60.4 | — |
| 女性 85 歳以上 | 247 | — | 7.3 | 10.1 | 7.3 | 75.3 | — |

【要支援・要介護度別】


要支援・要介護度別にみると、要介護 3 以上で「ほぼ毎日ある」の割合が、要支援 1・2 で「週に 1～2 日ある」の割合が高くなっています。

単位：%

| 区分 | 回答者数(件) | ない | 家族・親族の介護はあるが、週に1日よりも少ない | 週に1～2日ある | 週に3～4日ある | ほぼ毎日ある | 無回答 |
|----------|---------|-----|-------------------------|----------|----------|--------|-----|
| 全体 | 660 | 2.0 | 7.4 | 12.6 | 5.0 | 73.0 | — |
| 要支援 1・2 | 189 | 4.8 | 16.9 | 18.5 | 5.8 | 54.0 | — |
| 要介護 1・2 | 281 | 1.1 | 3.9 | 14.9 | 5.3 | 74.7 | — |
| 要介護 3 以上 | 187 | 0.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 89.8 | — |

問3 主な介護者の方は、どなたですか（1つを選択）

「子」の割合が56.0%と最も高く、次いで「配偶者」の割合が33.4%となっています。



【性・年齢別】

性・年齢別にみると、他に比べ、男性65～74歳、男性75～84歳、女性65～74歳で「配偶者」の割合が高くなっています。

単位：%

| 区分 | 回答者数(件) | 配偶者 | 子 | 子の配偶者 | 孫 | 兄弟・姉妹 | その他 | 無回答 |
|----------|---------|------|------|-------|-----|-------|-----|-----|
| 全体 | 647 | 33.4 | 56.0 | 7.4 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | — |
| 男性65～74歳 | 33 | 75.8 | 15.2 | — | — | 6.1 | 3.0 | — |
| 男性75～84歳 | 78 | 74.4 | 19.2 | 5.1 | — | — | 1.3 | — |
| 男性85歳以上 | 114 | 33.3 | 55.3 | 9.6 | — | 1.8 | — | — |
| 女性65～74歳 | 28 | 57.1 | 42.9 | — | — | — | — | — |
| 女性75～84歳 | 132 | 31.8 | 60.6 | 5.3 | — | 1.5 | 0.8 | — |
| 女性85歳以上 | 247 | 10.5 | 74.9 | 10.5 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | — |

【要支援・要介護度別】

要支援・要介護度別にみると、要介護3以上で「配偶者」の割合が高くなっています。


単位：％

| 区分 | 回答者数 (件) | 配偶者 | 子 | 子の 配偶者 | 孫 | 兄弟・ 姉妹 | その他 | 無回答 |
|--------|-------------|------|------|-----------|-----|-----------|-----|-----|
| 全 体 | 647 | 33.4 | 56.0 | 7.4 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | － |
| 要支援1・2 | 180 | 31.1 | 58.9 | 7.2 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | － |
| 要介護1・2 | 278 | 30.9 | 57.6 | 7.2 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | － |
| 要介護3以上 | 186 | 39.8 | 50.0 | 8.1 | － | 1.1 | 1.1 | － |

問4 主な介護者の方の性別について、ご回答ください（1つを選択）

「男性」の割合が31.5%、「女性」の割合が68.5%となっています。

回答者数 = 647



【性・年齢別】

性・年齢別にみると、他に比べ、女性 65～74 歳で「男性」の割合が、男性 65～74 歳、男性 75～84 歳で「女性」の割合が高くなっています。

単位：％

| 区分 | 回答者数 (件) | 男性 | 女性 | 無回答 |
|------------|-------------|------|------|-----|
| 全 体 | 647 | 31.5 | 68.5 | — |
| 男性 65～74 歳 | 33 | 6.1 | 93.9 | — |
| 男性 75～84 歳 | 78 | 3.8 | 96.2 | — |
| 男性 85 歳以上 | 114 | 13.2 | 86.8 | — |
| 女性 65～74 歳 | 28 | 75.0 | 25.0 | — |
| 女性 75～84 歳 | 132 | 51.5 | 48.5 | — |
| 女性 85 歳以上 | 247 | 35.6 | 64.4 | — |

【要支援・要介護度別】


要支援・要介護度別にみると、大きな差はみられません。

単位：％

| 区分 | 回答者数 (件) | 男性 | 女性 | 無回答 |
|---------|-------------|------|------|-----|
| 全 体 | 647 | 31.5 | 68.5 | — |
| 要支援 1・2 | 180 | 32.8 | 67.2 | — |
| 要介護 1・2 | 278 | 30.2 | 69.8 | — |
| 要介護 3以上 | 186 | 31.7 | 68.3 | — |

問5 主な介護者の方の年齢について、ご回答ください（1つを選択）

「50代」の割合が29.7%と最も高く、次いで「60代」の割合が26.6%、「70代」の割合が18.1%となっています。



【性・年齢別】

性・年齢別にみると、他に比べ、男性 65～74 歳、男性 75～84 歳、女性 65～74 歳で「70代」の割合が高くなっています。

単位：%

| 区分 | 回答者数 (件) | 20歳未満 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80歳以上 | わからない | 無回答 |
|------------|----------|-------|-----|-----|------|------|------|------|-------|-------|-----|
| 全体 | 647 | — | — | 0.6 | 8.5 | 29.7 | 26.6 | 18.1 | 16.5 | — | — |
| 男性 65～74 歳 | 33 | — | — | 6.1 | 9.1 | 9.1 | 36.4 | 39.4 | — | — | — |
| 男性 75～84 歳 | 78 | — | — | — | 12.8 | 11.5 | 2.6 | 57.7 | 15.4 | — | — |
| 男性 85 歳以上 | 114 | — | — | — | 2.6 | 34.2 | 26.3 | 7.9 | 28.9 | — | — |
| 女性 65～74 歳 | 28 | — | — | 3.6 | 28.6 | 10.7 | 3.6 | 50.0 | 3.6 | — | — |
| 女性 75～84 歳 | 132 | — | — | — | 17.4 | 46.2 | 3.0 | 7.6 | 25.8 | — | — |
| 女性 85 歳以上 | 247 | — | — | 0.4 | 2.8 | 28.7 | 47.4 | 9.7 | 10.9 | — | — |

【要支援・要介護度別】

要支援・要介護度別にみると、要介護3以上で「70代」の割合が高くなっています。


単位：％

| 区分 | 回答者数 (件) | 20歳未満 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80歳以上 | わからない | 無回答 |
|--------|-------------|-------|-----|-----|------|------|------|------|-------|-------|-----|
| 全体 | 647 | — | — | 0.6 | 8.5 | 29.7 | 26.6 | 18.1 | 16.5 | — | — |
| 要支援1・2 | 180 | — | — | 1.7 | 11.7 | 33.9 | 21.7 | 15.6 | 15.6 | — | — |
| 要介護1・2 | 278 | — | — | 0.4 | 8.6 | 29.1 | 29.1 | 16.5 | 16.2 | — | — |
| 要介護3以上 | 186 | — | — | — | 5.4 | 26.9 | 26.3 | 23.1 | 18.3 | — | — |

問6 現在、主な介護者の方が行っている介護等について、ご回答ください（複数選択可）

「その他の家事（掃除、洗濯、買い物 等）」の割合が89.2%と最も高く、次いで「金銭管理や生活面に必要な諸手続き」の割合が78.8%、「外出の付き添い、送迎等」の割合が72.8%となっています。

回答者数 = 647



【性・年齢別】

性・年齢別にみると、他に比べ、男性 75～84 歳で「食事の準備（調理等）」の割合が、男性 65～74 歳で「日中の排泄」「身だしなみ（洗顔・歯磨き等）」の割合が高くなっています。

単位：％

| 区分 | 回答者数 (件) | 日中の排泄 | 夜間の排泄 | 食事の介助 (食べる時) | 入浴・洗身 | 身だしなみ (洗顔・歯磨き等) | 衣服の着脱 | 屋内の移乗・移動 | 外出の付き添い、送迎等 |
|------------|-------------|-------|-------|-----------------|-------|--------------------|-------|----------|-------------|
| 全 体 | 647 | 24.7 | 19.9 | 18.1 | 25.0 | 30.1 | 37.1 | 27.8 | 72.8 |
| 男性 65～74 歳 | 33 | 42.4 | 33.3 | 24.2 | 33.3 | 45.5 | 48.5 | 36.4 | 69.7 |
| 男性 75～84 歳 | 78 | 24.4 | 21.8 | 17.9 | 24.4 | 28.2 | 41.0 | 24.4 | 78.2 |
| 男性 85 歳以上 | 114 | 24.6 | 18.4 | 16.7 | 22.8 | 30.7 | 41.2 | 28.9 | 69.3 |
| 女性 65～74 歳 | 28 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 32.1 | 28.6 | 42.9 | 25.0 | 85.7 |
| 女性 75～84 歳 | 132 | 20.5 | 18.2 | 14.4 | 21.2 | 25.0 | 28.8 | 25.0 | 75.0 |
| 女性 85 歳以上 | 247 | 25.5 | 18.6 | 19.8 | 25.1 | 30.4 | 35.6 | 27.5 | 70.4 |

| 区分 | 服薬 | 認知症状への対応 | 医療面での対応 (経管栄養、ストーマ等) | 食事の準備 (調理等) | その他の家事 (掃除、洗濯、買い物等) | 金銭管理や生活面に必要な諸手続き | その他 | わからない | 無回答 |
|------------|------|----------|-------------------------|----------------|------------------------|------------------|-----|-------|-----|
| 全 体 | 56.6 | 34.0 | 6.5 | 72.6 | 89.2 | 78.8 | 5.6 | — | — |
| 男性 65～74 歳 | 57.6 | 15.2 | 3.0 | 84.8 | 93.9 | 87.9 | 6.1 | — | — |
| 男性 75～84 歳 | 64.1 | 30.8 | 7.7 | 91.0 | 96.2 | 82.1 | 2.6 | — | — |
| 男性 85 歳以上 | 53.5 | 28.9 | 6.1 | 79.8 | 89.5 | 78.9 | 3.5 | — | — |
| 女性 65～74 歳 | 32.1 | 10.7 | 14.3 | 60.7 | 89.3 | 53.6 | 7.1 | — | — |
| 女性 75～84 歳 | 52.3 | 31.1 | 6.8 | 59.8 | 84.8 | 72.0 | 8.3 | — | — |
| 女性 85 歳以上 | 61.1 | 44.9 | 5.3 | 68.8 | 87.9 | 82.6 | 6.1 | — | — |

【要支援・要介護度別】

要支援・要介護度別にみると、要介護3以上で「身だしなみ（洗顔・歯磨き等）」「日中の排泄」「夜間の排泄」の割合が高くなっています。


単位：%

| 区分 | 回答者数 (件) | 日中の排泄 | 夜間の排泄 | 食事の介助 (食べる時) | 入浴・洗身 | 身だしなみ (洗顔・歯磨き等) | 衣服の着脱 | 屋内の移乗・移動 | 外出の付き添い、送迎等 | 服薬 | 認知症状への対応 | 医療面での対応 (経管栄養、ストーマ等) | 食事の準備 (調理等) | 洗濯、買い物等 | その他の家事 (掃除、) | 必要な諸手続き | 金銭管理や生活面に 必要な手続き | その他 | わからない | 無回答 |
|------------|-------------|-------|-------|-----------------|-------|--------------------|-------|----------|-------------|------|----------|-------------------------|----------------|---------|-----------------|---------|---------------------|-----|-------|-----|
| 全体 | 647 | 24.7 | 19.9 | 18.1 | 25.0 | 30.1 | 37.1 | 27.8 | 72.8 | 56.6 | 34.0 | 6.5 | 72.6 | 89.2 | 78.8 | 5.6 | - | - | - | - |
| 要支援 1・2 | 180 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 10.0 | 3.9 | 10.0 | 5.0 | 63.3 | 18.3 | 5.6 | 1.7 | 53.3 | 83.9 | 57.2 | 8.3 | - | - | - | - |
| 要介護 1・2 | 278 | 11.9 | 5.0 | 9.7 | 23.0 | 20.1 | 30.6 | 18.0 | 77.0 | 63.7 | 39.2 | 5.8 | 70.9 | 88.1 | 83.8 | 2.5 | - | - | - | - |
| 要介護 3以上 | 186 | 64.5 | 58.1 | 45.2 | 41.9 | 70.4 | 73.1 | 64.0 | 75.3 | 83.3 | 54.3 | 12.4 | 93.5 | 95.7 | 92.5 | 7.5 | - | - | - | - |

問7 ご家族やご親族の中で、ご本人（認定調査対象者）の介護を主な理由として、過去1年の間に仕事を辞めた方はいますか（現在働いているかどうかや、現在の勤務形態は問いません）（複数選択可）

「介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない」の割合が 92.3%と最も高くなっています。

回答者数 = 647



【性・年齢別】

性・年齢別にみると、大きな差はみられません。

単位：％

| 区分 | 回答者数(件) | 主な介護者が仕事を辞めた(転職除く) | 主な介護者以外の家族・親族が仕事を辞めた(転職除く) | 主な介護者が転職した | 主な介護者以外の家族・親族が転職した | 介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない | わからない | 無回答 |
|------------|---------|--------------------|----------------------------|------------|--------------------|-----------------------|-------|-----|
| 全体 | 647 | 5.1 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 92.3 | — | — |
| 男性 65～74 歳 | 33 | 3.0 | — | 3.0 | — | 93.9 | — | — |
| 男性 75～84 歳 | 78 | 3.8 | 1.3 | — | 1.3 | 93.6 | — | — |
| 男性 85 歳以上 | 114 | 6.1 | 1.8 | 3.5 | — | 89.5 | — | — |
| 女性 65～74 歳 | 28 | 3.6 | — | — | — | 96.4 | — | — |
| 女性 75～84 歳 | 132 | 3.8 | — | 0.8 | — | 95.5 | — | — |
| 女性 85 歳以上 | 247 | 6.1 | 0.8 | 2.0 | 0.4 | 90.7 | — | — |

【要支援・要介護度別】


要支援・要介護度別にみると、大きな差はみられません。

単位：％

| 区分 | 回答者数(件) | 主な介護者が仕事を辞めた(転職除く) | 主な介護者以外の家族・親族が仕事を辞めた(転職除く) | 主な介護者が転職した | 主な介護者以外の家族・親族が転職した | 介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない | わからない | 無回答 |
|---------|---------|--------------------|----------------------------|------------|--------------------|-----------------------|-------|-----|
| 全体 | 647 | 5.1 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 92.3 | — | — |
| 要支援 1・2 | 180 | 2.2 | — | 1.7 | — | 96.1 | — | — |
| 要介護 1・2 | 278 | 6.8 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 89.9 | — | — |
| 要介護 3以上 | 186 | 5.4 | 0.5 | 2.2 | 0.5 | 91.9 | — | — |

問8 現在、利用している、「介護保険サービス以外」の支援・サービスについて、ご回答ください（複数選択可）

「利用していない」の割合が74.7%と最も高く、次いで「配食」の割合が11.5%となっています。



【性・年齢別】

性・年齢別にみると、他に比べ、女性65～74歳で「配食」の割合が高くなっています。

単位：%

| 区分 | 回答者数（件） | 配食 | 調理 | 掃除・洗濯 | 買い物（宅配は含まない） | ゴミ出し | 外出同行（通院、買い物など） | 移送サービス（介護・福祉タクシー等） | 見守り、声かけ | サロンなどの定期的な通いの場 | その他 | 利用していない | 無回答 |
|-----------|---------|------|-----|-------|--------------|------|----------------|--------------------|---------|----------------|-----|---------|-----|
| 全体 | 660 | 11.5 | 2.0 | 3.8 | 2.7 | 2.6 | 4.2 | 5.5 | 2.3 | 1.8 | 5.0 | 74.7 | — |
| 男性 65～74歳 | 35 | 2.9 | — | — | — | 2.9 | 2.9 | 11.4 | — | — | 2.9 | 77.1 | — |
| 男性 75～84歳 | 81 | 9.9 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 6.2 | 11.1 | 1.2 | 2.5 | 4.9 | 71.6 | — |
| 男性 85歳以上 | 116 | 13.8 | 2.6 | 3.4 | 0.9 | 1.7 | 3.4 | 3.4 | 2.6 | 2.6 | 8.6 | 74.1 | — |
| 女性 65～74歳 | 32 | 18.8 | 6.3 | 9.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | — | 3.1 | 3.1 | 71.9 | — |
| 女性 75～84歳 | 134 | 12.7 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 5.2 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 76.1 | — |
| 女性 85歳以上 | 247 | 10.9 | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 6.1 | 3.6 | 3.6 | 1.6 | 4.5 | 75.3 | — |

【要支援・要介護度別】


要支援・要介護度別にみると、要支援1・2で「利用していない」の割合が高くなっています。

単位：％

| 区分 | 回答者数(件) | 配食 | 調理 | 掃除・洗濯 | 買い物(宅配は含まない) | ゴミ出し | 外出同行(通院、買い物など) | 移送サービス(介護・福祉タクシー等) | 見守り、声かけ | サロンなどの定期的な通いの場 | その他 | 利用していない | 無回答 |
|--------|---------|------|-----|-------|--------------|------|----------------|--------------------|---------|----------------|-----|---------|-----|
| 全体 | 660 | 11.5 | 2.0 | 3.8 | 2.7 | 2.6 | 4.2 | 5.5 | 2.3 | 1.8 | 5.0 | 74.7 | — |
| 要支援1・2 | 189 | 6.9 | 2.1 | 5.8 | 3.7 | 2.1 | 4.8 | 3.2 | 1.1 | 4.8 | 3.7 | 79.9 | — |
| 要介護1・2 | 281 | 16.0 | 2.1 | 3.9 | 2.8 | 3.9 | 5.0 | 3.9 | 2.8 | 0.7 | 3.9 | 73.3 | — |
| 要介護3以上 | 187 | 9.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 2.7 | 10.2 | 2.7 | 0.5 | 8.0 | 71.1 | — |

問9 今後の在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス（現在利用しているが、さらなる充実が必要と感じる支援・サービスを含む）について、ご回答ください（複数選択可）

「特になし」の割合が36.8%と最も高く、次いで「移送サービス（介護・福祉タクシー等）」の割合が24.5%、「外出同行（通院、買い物など）」の割合が23.0%となっています。



【性・年齢別】

性・年齢別にみると、他に比べ、女性 65～74 歳で「配食」「移送サービス（介護・福祉タクシー等）」の割合が、男性 65～74 歳で「移送サービス（介護・福祉タクシー等）」の割合が高くなっています。

単位：％

| 区分 | 回答者数(件) | 配食 | 調理 | 掃除・洗濯 | 買い物(宅配は含まない) | ゴミ出し | 外出同行(通院、買い物など) | 移送サービス(介護・福祉タクシー等) | 見守り、声かけ | サロンなどの定期的な通いの場 | その他 | 特になし | 無回答 |
|------------|---------|------|------|-------|--------------|------|----------------|--------------------|---------|----------------|------|------|-----|
| 全体 | 660 | 16.8 | 11.2 | 16.1 | 12.1 | 7.9 | 23.0 | 24.5 | 17.0 | 8.2 | 8.0 | 36.8 | 0.2 |
| 男性 65～74 歳 | 35 | 5.7 | 11.4 | 14.3 | 11.4 | 5.7 | 22.9 | 34.3 | 8.6 | 8.6 | 14.3 | 28.6 | — |
| 男性 75～84 歳 | 81 | 12.3 | 3.7 | 6.2 | 11.1 | 2.5 | 17.3 | 21.0 | 9.9 | 3.7 | 8.6 | 42.0 | — |
| 男性 85 歳以上 | 116 | 20.7 | 11.2 | 21.6 | 10.3 | 11.2 | 25.9 | 26.7 | 19.8 | 6.0 | 9.5 | 34.5 | 0.9 |
| 女性 65～74 歳 | 32 | 31.3 | 15.6 | 12.5 | 9.4 | 6.3 | 21.9 | 37.5 | 6.3 | 3.1 | 6.3 | 43.8 | — |
| 女性 75～84 歳 | 134 | 14.9 | 9.7 | 14.9 | 11.9 | 7.5 | 17.9 | 25.4 | 22.4 | 13.4 | 7.5 | 33.6 | — |
| 女性 85 歳以上 | 247 | 16.2 | 13.0 | 17.8 | 13.0 | 8.5 | 26.3 | 20.6 | 17.8 | 8.1 | 6.5 | 38.5 | — |

【要支援・要介護度別】


要支援・要介護度別にみると、大きな差はみられません。

単位：％

| 区分 | 回答者数(件) | 配食 | 調理 | 掃除・洗濯 | 買い物(宅配は含まない) | ゴミ出し | 外出同行(通院、買い物など) | 移送サービス(介護・福祉タクシー等) | 見守り、声かけ | サロンなどの定期的な通いの場 | その他 | 特になし | 無回答 |
|----------|---------|------|------|-------|--------------|------|----------------|--------------------|---------|----------------|------|------|-----|
| 全体 | 660 | 16.8 | 11.2 | 16.1 | 12.1 | 7.9 | 23.0 | 24.5 | 17.0 | 8.2 | 8.0 | 36.8 | 0.2 |
| 要支援 1・2 | 189 | 11.1 | 7.4 | 14.3 | 11.6 | 7.9 | 23.3 | 25.9 | 11.1 | 8.5 | 7.9 | 37.6 | — |
| 要介護 1・2 | 281 | 21.4 | 13.5 | 18.5 | 12.1 | 7.8 | 26.0 | 23.8 | 19.2 | 7.8 | 6.4 | 33.5 | 0.4 |
| 要介護 3 以上 | 187 | 15.5 | 11.2 | 13.9 | 12.3 | 7.5 | 18.2 | 24.1 | 19.3 | 8.0 | 10.2 | 41.7 | — |

問10 現時点での、施設等への入所・入居の検討状況について、ご回答ください（1つを選択）

「入所・入居は検討していない」の割合が77.6%と最も高く、次いで「入所・入居を検討している」の割合が21.2%となっています。



【性・年齢別】

性・年齢別にみると、他に比べ、男性75～84歳で「入所・入居は検討していない」の割合が高くなっています。

単位：%

| 区分 | 回答者数 (件) | 入所・入居は検討 していない | 入所・入居を検討し ている | すでに入所・入居申 し込みをしている | 無回答 |
|------------|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----|
| 全 体 | 660 | 77.6 | 21.2 | 1.2 | — |
| 男性 65～74 歳 | 35 | 80.0 | 20.0 | — | — |
| 男性 75～84 歳 | 81 | 87.7 | 12.3 | — | — |
| 男性 85 歳以上 | 116 | 75.9 | 24.1 | — | — |
| 女性 65～74 歳 | 32 | 81.3 | 15.6 | 3.1 | — |
| 女性 75～84 歳 | 134 | 77.6 | 20.9 | 1.5 | — |
| 女性 85 歳以上 | 247 | 73.3 | 24.7 | 2.0 | — |

【要支援・要介護度別】

要支援・要介護度別にみると、要介護3以上で「入所・入居を検討している」の割合が、要支援1・2で「入所・入居は検討していない」の割合が高くなっています。


単位：％

| 区分 | 回答者数(件) | 入所・入居は検討していない | 入所・入居を検討している | すでに入所・入居申し込みをしている | 無回答 |
|--------|---------|---------------|--------------|-------------------|-----|
| 全体 | 660 | 77.6 | 21.2 | 1.2 | — |
| 要支援1・2 | 189 | 92.6 | 7.4 | — | — |
| 要介護1・2 | 281 | 79.0 | 19.9 | 1.1 | — |
| 要介護3以上 | 187 | 60.4 | 36.9 | 2.7 | — |

問 11 ご本人（認定調査対象者）が、現在抱えている傷病について、ご回答ください（複数選択可）

「認知症」の割合が 29.4%と最も高く、次いで「筋骨格系疾患（骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等）」の割合が 24.5%、「心疾患（心臓病）」の割合が 22.6%となっています。

回答者数 = 660



【性・年齢別】

性・年齢別にみると、他に比べ、女性 65～74 歳、男性 65～74 歳で「脳血管疾患（脳卒中）」の割合が、女性 85 歳以上で「認知症」の割合が高くなっています。

単位：%

| 区分 | 回答者数 (件) | 脳血管疾患 (脳卒中) | 心疾患 (心臓病) | 悪性新生物 (がん) | 呼吸器疾患 | 腎疾患 (透析) | 筋骨格系疾患 (骨粗しょう症、 脊柱管狭窄症等) | 膠原病 (関節リウマチ含む) | 変形性関節疾患 |
|------------|-------------|----------------|--------------|---------------|-------|-------------|--------------------------------|-------------------|---------|
| 全 体 | 660 | 16.1 | 22.6 | 10.2 | 7.6 | 3.2 | 24.5 | 2.6 | 14.4 |
| 男性 65～74 歳 | 35 | 28.6 | 25.7 | 14.3 | 11.4 | — | 17.1 | — | — |
| 男性 75～84 歳 | 81 | 24.7 | 24.7 | 14.8 | 14.8 | 6.2 | 13.6 | 1.2 | 6.2 |
| 男性 85 歳以上 | 116 | 13.8 | 25.9 | 19.0 | 7.8 | 3.4 | 24.1 | 1.7 | 6.0 |
| 女性 65～74 歳 | 32 | 15.6 | 9.4 | 12.5 | 15.6 | — | 25.0 | 3.1 | 28.1 |
| 女性 75～84 歳 | 134 | 14.9 | 17.2 | 9.7 | 6.0 | 3.0 | 26.9 | 3.7 | 16.4 |
| 女性 85 歳以上 | 247 | 10.5 | 25.1 | 4.5 | 4.5 | 2.8 | 28.7 | 2.4 | 20.6 |

| 区分 | 認知症 | パーキンソン病 | 難病 (パーキンソン病を除く) | 糖尿病 | 眼科・耳鼻科疾患 (視覚・聴覚障害を伴うもの) | その他 | なし | わからない | 無回答 |
|------------|------|---------|--------------------|------|----------------------------|------|-----|-------|-----|
| 全 体 | 29.4 | 3.6 | 4.8 | 14.5 | 17.4 | 20.0 | 1.8 | — | — |
| 男性 65～74 歳 | 8.6 | 5.7 | 5.7 | 22.9 | 11.4 | 37.1 | — | — | — |
| 男性 75～84 歳 | 23.5 | 6.2 | 8.6 | 23.5 | 18.5 | 22.2 | — | — | — |
| 男性 85 歳以上 | 24.1 | 4.3 | 3.4 | 11.2 | 19.0 | 19.8 | 1.7 | — | — |
| 女性 65～74 歳 | 6.3 | 15.6 | 9.4 | 21.9 | 6.3 | 25.0 | — | — | — |
| 女性 75～84 歳 | 32.8 | 2.2 | 4.5 | 16.4 | 15.7 | 14.9 | 0.7 | — | — |
| 女性 85 歳以上 | 39.7 | 1.6 | 2.0 | 10.5 | 19.0 | 19.4 | 3.6 | — | — |

【要支援・要介護度別】

要支援・要介護度別にみると、要介護3以上で「認知症」「脳血管疾患（脳卒中）」の割合が、要介護1・2で「認知症」の割合が高くなっています。

単位：％

| 区分 | 回答者数（件） | 脳血管疾患（脳卒中） | 心疾患（心臓病） | 悪性新生物（がん） | 呼吸器疾患 | 腎疾患（透析） | 筋骨格系疾患（骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等） | 膠原病（関節リウマチ含む） | 変形性関節疾患 | 認知症 | パーキンソン病 | 難病（パーキンソン病を除く） | 糖尿病 | 眼科・耳鼻科疾患（視覚・聴覚障害を伴うもの） | その他 | なし | わからない | 無回答 |
|--------|---------|------------|----------|-----------|-------|---------|------------------------|---------------|---------|------|---------|----------------|------|------------------------|------|-----|-------|-----|
| 全体 | 660 | 16.1 | 22.6 | 10.2 | 7.6 | 3.2 | 24.5 | 2.6 | 14.4 | 29.4 | 3.6 | 4.8 | 14.5 | 17.4 | 20.0 | 1.8 | — | — |
| 要支援1・2 | 189 | 10.1 | 24.9 | 13.2 | 8.5 | 3.2 | 30.2 | 1.6 | 17.5 | 5.8 | 3.2 | 4.8 | 13.2 | 15.9 | 21.7 | 2.1 | — | — |
| 要介護1・2 | 281 | 16.0 | 22.8 | 11.0 | 7.5 | 2.8 | 20.3 | 2.8 | 13.9 | 35.9 | 3.9 | 3.9 | 14.9 | 19.9 | 17.1 | 1.8 | — | — |
| 要介護3以上 | 187 | 22.5 | 19.8 | 5.9 | 7.0 | 3.2 | 25.1 | 2.7 | 12.3 | 43.9 | 3.7 | 6.4 | 15.5 | 15.0 | 23.0 | 1.6 | — | — |

問12 ご本人（認定調査対象者）は、現在、訪問診療を利用していますか（1つを選択）


「利用している」の割合が16.4%、「利用していない」の割合が83.6%となっています。

回答者数 = 660

利用している

利用していない

無回答



【性・年齢別】

性・年齢別にみると、他に比べ、女性 65～74 歳で「利用していない」の割合が、男性 75～84 歳で「利用していない」の割合が高くなっています。

単位：％

| 区分 | 回答者数 (件) | 利用している | 利用していない | 無回答 |
|------------|-------------|--------|---------|-----|
| 全 体 | 660 | 16.4 | 83.6 | — |
| 男性 65～74 歳 | 35 | 20.0 | 80.0 | — |
| 男性 75～84 歳 | 81 | 11.1 | 88.9 | — |
| 男性 85 歳以上 | 116 | 19.8 | 80.2 | — |
| 女性 65～74 歳 | 32 | 9.4 | 90.6 | — |
| 女性 75～84 歳 | 134 | 14.9 | 85.1 | — |
| 女性 85 歳以上 | 247 | 17.4 | 82.6 | — |

【要支援・要介護度別】


要支援・要介護度別にみると、要介護 3 以上で「利用している」の割合が、要支援 1・2 で「利用していない」の割合が高くなっています。

単位：％

| 区分 | 回答者数 (件) | 利用している | 利用していない | 無回答 |
|----------|-------------|--------|---------|-----|
| 全 体 | 660 | 16.4 | 83.6 | — |
| 要支援 1・2 | 189 | 3.2 | 96.8 | — |
| 要介護 1・2 | 281 | 13.9 | 86.1 | — |
| 要介護 3 以上 | 187 | 33.7 | 66.3 | — |

問 13 現在、(住宅改修、福祉用具貸与・購入以外の)介護保険サービスを利用していますか(1つを選択)

「利用している」の割合が70.9%、「利用していない」の割合が29.1%となっています。



【性・年齢別】

性・年齢別にみると、大きな差はみられません。

単位：%

| 区分 | 回答者数 (件) | 利用している | 利用していない | 無回答 |
|------------|-------------|--------|---------|-----|
| 全 体 | 660 | 70.9 | 29.1 | — |
| 男性 65～74 歳 | 35 | 74.3 | 25.7 | — |
| 男性 75～84 歳 | 81 | 71.6 | 28.4 | — |
| 男性 85 歳以上 | 116 | 69.8 | 30.2 | — |
| 女性 65～74 歳 | 32 | 68.8 | 31.3 | — |
| 女性 75～84 歳 | 134 | 73.9 | 26.1 | — |
| 女性 85 歳以上 | 247 | 69.2 | 30.8 | — |

【要支援・要介護度別】

要支援・要介護度別にみると、要支援1・2で「利用していない」の割合が、要介護3以上で「利用している」の割合が高くなっています。


単位：％

| 区分 | 回答者数 (件) | 利用している | 利用していない | 無回答 |
|--------|-------------|--------|---------|-----|
| 全 体 | 660 | 70.9 | 29.1 | — |
| 要支援1・2 | 189 | 51.3 | 48.7 | — |
| 要介護1・2 | 281 | 74.7 | 25.3 | — |
| 要介護3以上 | 187 | 86.1 | 13.9 | — |

問 14 介護保険サービスを利用していない理由は何ですか（複数選択可）

「現状では、サービスを利用するほどの状態ではない」の割合が36.5%と最も高く、次いで「本人にサービス利用の希望がない」の割合が28.1%、「家族が介護をするため必要ない」の割合が14.1%となっています。

回答者数 = 192



【性・年齢別】

性・年齢別にみると、他に比べ、女性 65～74 歳で「現状では、サービスを利用するほどの状態ではない」「家族が介護をするため必要ない」の割合が、女性 85 歳以上で「本人にサービス利用の希望がない」の割合が高くなっています。

単位：％

| 区分 | 回答者数(件) | 現状では、サービスを利用するほどの状態ではない | 本人にサービス利用の希望がない | 家族が介護をするため必要ない | 以前、利用していたサービスに不満があった | 利用料を支払うのが難しい | 利用したいサービスが利用できない、身近にない | 住宅改修、福祉用具貸与・購入のみを利用するため | サービスを受けたいが手続きや利用方法が分からない | その他 | 無回答 |
|------------|---------|-------------------------|-----------------|----------------|----------------------|--------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------|-----|
| 全体 | 192 | 36.5 | 28.1 | 14.1 | 2.1 | 2.1 | 8.3 | 4.2 | 8.9 | 18.2 | — |
| 男性 65～74 歳 | 9 | 33.3 | 22.2 | — | — | — | 11.1 | — | 22.2 | 11.1 | — |
| 男性 75～84 歳 | 23 | 43.5 | 8.7 | 13.0 | — | — | 8.7 | — | 8.7 | 26.1 | — |
| 男性 85 歳以上 | 35 | 31.4 | 31.4 | 11.4 | — | 2.9 | 11.4 | — | 8.6 | 25.7 | — |
| 女性 65～74 歳 | 10 | 60.0 | — | 30.0 | — | 20.0 | 10.0 | — | — | 10.0 | — |
| 女性 75～84 歳 | 35 | 34.3 | 22.9 | 14.3 | — | — | 2.9 | 14.3 | 8.6 | 20.0 | — |
| 女性 85 歳以上 | 76 | 35.5 | 39.5 | 15.8 | 5.3 | 1.3 | 9.2 | 3.9 | 7.9 | 11.8 | — |

【要支援・要介護度別】

要支援・要介護度別にみると、要支援 1・2 で「現状では、サービスを利用するほどの状態ではない」の割合が、要介護 3 以上で「本人にサービス利用の希望がない」の割合が高くなっています。


単位：％

| 区分 | 回答者数(件) | 現状では、サービスを利用するほどの状態ではない | 本人にサービス利用の希望がない | 家族が介護をするため必要ない | 以前、利用していたサービスに不満があった | 利用料を支払うのが難しい | 利用したいサービスが利用できない、身近にない | 住宅改修、福祉用具貸与・購入のみを利用するため | サービスを受けたいが手続きや利用方法が分からない | その他 | 無回答 |
|----------|---------|-------------------------|-----------------|----------------|----------------------|--------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------|-----|
| 全体 | 192 | 36.5 | 28.1 | 14.1 | 2.1 | 2.1 | 8.3 | 4.2 | 8.9 | 18.2 | — |
| 要支援 1・2 | 92 | 55.4 | 25.0 | 13.0 | 2.2 | — | 8.7 | 3.3 | 13.0 | 7.6 | — |
| 要介護 1・2 | 71 | 19.7 | 28.2 | 15.5 | 2.8 | 5.6 | 7.0 | 4.2 | 5.6 | 29.6 | — |
| 要介護 3 以上 | 26 | 19.2 | 42.3 | 11.5 | — | — | 11.5 | 7.7 | 3.8 | 19.2 | — |

(2) 主な介護者の方について

問1 主な介護者の方の現在の勤務形態について、ご回答ください（1つを選択）

「働いていない」の割合が 46.4%と最も高く、次いで「フルタイムで働いている」の割合が 31.5%、「パートタイムで働いている」の割合が 22.1%となっています。



【性・年齢別】

性・年齢別にみると、他に比べ、男性 75～84 歳で「働いていない」の割合が、女性 75～84 歳で「フルタイムで働いている」の割合が、男性 65～74 歳で「パートタイムで働いている」の割合が高くなっています。

単位：%

| 区分 | 回答者数 (件) | フルタイムで働いている | パートタイムで働いている | 働いていない | 主な介護者に確認しないと、わからない | 無回答 |
|------------|----------|-------------|--------------|--------|--------------------|-----|
| 全体 | 647 | 31.5 | 22.1 | 46.4 | — | — |
| 男性 65～74 歳 | 33 | 15.2 | 30.3 | 54.5 | — | — |
| 男性 75～84 歳 | 78 | 10.3 | 24.4 | 65.4 | — | — |
| 男性 85 歳以上 | 114 | 31.6 | 17.5 | 50.9 | — | — |
| 女性 65～74 歳 | 28 | 32.1 | 14.3 | 53.6 | — | — |
| 女性 75～84 歳 | 132 | 43.2 | 18.9 | 37.9 | — | — |
| 女性 85 歳以上 | 247 | 33.2 | 25.1 | 41.7 | — | — |

【要支援・要介護度別】

要支援・要介護度別にみると、大きな差はみられません。

単位：％

| 区分 | 回答者数(件) | フルタイムで働いている | パートタイムで働いている | 働いていない | 主な介護者に確認しないと、わからない | 無回答 |
|--------|---------|-------------|--------------|--------|--------------------|-----|
| 全体 | 647 | 31.5 | 22.1 | 46.4 | — | — |
| 要支援1・2 | 180 | 33.9 | 21.1 | 45.0 | — | — |
| 要介護1・2 | 278 | 33.8 | 21.2 | 45.0 | — | — |
| 要介護3以上 | 186 | 25.3 | 24.7 | 50.0 | — | — |

問2 問1で「フルタイムで働いている」「パートタイムで働いている」と回答した方にお伺いします。介護をするにあたって、何か働き方についての調整等を行っていますか（複数選択可）

「介護のために、「労働時間を調整（残業免除、短時間勤務、遅出・早帰・中抜け等）」しながら、働いている」の割合が 39.5%と最も高く、次いで「特に行っていない」の割合が 32.9%、「介護のために、「休暇（年休や介護休暇等）」を取りながら、働いている」の割合が 25.1%となっています。

回答者数 = 347

特に行っていない

介護のために、「労働時間を調整（残業免除、短時間勤務、遅出・早帰・中抜け等）」しながら、働いている


介護のために、「休暇（年休や介護休暇等）」を取りながら、働いている

介護のために、「在宅勤務」を利用しながら、働いている

介護のために、上記以外の調整をしながら、働いている

主な介護者に確認しないと、わからない

無回答



【性・年齢別】

性・年齢別にみると、他に比べ、男性 65～74 歳で「介護のために、「労働時間を調整（残業免除、短時間勤務、遅出・早帰・中抜け等）」しながら、働いている」の割合が、女性 65～74 歳で「介護のために、「休暇（年休や介護休暇等）」を取りながら、働いている」の割合が、男性 85 歳以上で「介護のために、上記以外の調整をしながら、働いている」の割合が高くなっています。

単位：％

| 区分 | 回答者数(件) | 特に行っていない | 介護のために、「労働時間を調整（残業免除、短時間勤務、遅出・早帰・中抜け等）」しながら、働いている | 介護のために、「休暇（年休や介護休暇等）」を取りながら、働いている | 介護のために、「在宅勤務」を利用しながら、働いている | 介護のために、上記以外の調整をしながら、働いている | 主な介護者に確認しないと、わからない | 無回答 |
|------------|---------|----------|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|-----|
| 全体 | 347 | 32.9 | 39.5 | 25.1 | 8.6 | 15.0 | — | — |
| 男性 65～74 歳 | 15 | 26.7 | 60.0 | 20.0 | — | 26.7 | — | — |
| 男性 75～84 歳 | 27 | 37.0 | 40.7 | 22.2 | 14.8 | 18.5 | — | — |
| 男性 85 歳以上 | 56 | 14.3 | 50.0 | 28.6 | 7.1 | 26.8 | — | — |
| 女性 65～74 歳 | 13 | 30.8 | 30.8 | 38.5 | 7.7 | 7.7 | — | — |
| 女性 75～84 歳 | 82 | 39.0 | 35.4 | 23.2 | 9.8 | 11.0 | — | — |
| 女性 85 歳以上 | 144 | 37.5 | 36.1 | 25.0 | 8.3 | 10.4 | — | — |

【要支援・要介護度別】


要支援・要介護度別にみると、要介護 3 以上で「介護のために、「労働時間を調整（残業免除、短時間勤務、遅出・早帰・中抜け等）」しながら、働いている」の割合が、要支援 1・2 で「特に行っていない」の割合が高くなっています。

単位：％

| 区分 | 回答者数(件) | 特に行っていない | 介護のために、「労働時間を調整（残業免除、短時間勤務、遅出・早帰・中抜け等）」しながら、働いている | 介護のために、「休暇（年休や介護休暇等）」を取りながら、働いている | 介護のために、「在宅勤務」を利用しながら、働いている | 介護のために、上記以外の調整をしながら、働いている | 主な介護者に確認しないと、わからない | 無回答 |
|----------|---------|----------|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|-----|
| 全体 | 347 | 32.9 | 39.5 | 25.1 | 8.6 | 15.0 | — | — |
| 要支援 1・2 | 99 | 46.5 | 25.3 | 18.2 | 5.1 | 16.2 | — | — |
| 要介護 1・2 | 153 | 30.1 | 39.2 | 29.4 | 10.5 | 13.7 | — | — |
| 要介護 3 以上 | 93 | 22.6 | 54.8 | 25.8 | 9.7 | 16.1 | — | — |

問3 問1で「フルタイムで働いている」「パートタイムで働いている」と回答した方にお伺いします。主な介護者の方は、勤め先からどのような支援があれば、仕事と介護の両立に効果があると思いますか（3つまで選択可）

「介護休業・介護休暇等の制度の充実」の割合が37.8%と最も高く、次いで「労働時間の柔軟な選択(フレックスタイム制など)」の割合が30.3%、「介護をしている従業員への経済的な支援」の割合が23.9%となっています。



【性・年齢別】

性・年齢別にみると、他に比べ、女性 65～74 歳で「労働時間の柔軟な選択（フレックスタイム制など）」の割合が、男性 65～74 歳で「自営業・フリーランス等のため、勤め先はない」の割合が、女性 75～84 歳で「介護休業・介護休暇等の制度の充実」の割合が高くなっています。

単位：％

| 区分 | 回答者数(件) | 自営業・フリーランス等のため、勤め先はない | 介護休業・介護休暇等の制度の充実 | 制度を利用しやすい職場づくり | 労働時間の柔軟な選択(フレックスタイム制など) | 働く場所の多様化(在宅勤務・テレワークなど) | 仕事と介護の両立に関する情報の提供 | 介護に関する相談窓口・相談担当者の設置 | 介護をしている従業員への経済的な支援 | その他 | 特にない | 主な介護者に確認しないと、わからない | 無回答 |
|------------|---------|-----------------------|------------------|----------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-----|------|--------------------|-----|
| 全体 | 347 | 13.5 | 37.8 | 23.1 | 30.3 | 12.7 | 9.5 | 10.4 | 23.9 | 2.0 | 18.4 | — | 1.2 |
| 男性 65～74 歳 | 15 | 20.0 | 20.0 | 26.7 | 6.7 | 6.7 | 13.3 | 13.3 | 26.7 | 6.7 | 13.3 | — | 6.7 |
| 男性 75～84 歳 | 27 | 7.4 | 22.2 | 14.8 | 25.9 | 14.8 | 11.1 | 14.8 | 22.2 | 3.7 | 25.9 | — | — |
| 男性 85 歳以上 | 56 | 17.9 | 35.7 | 25.0 | 32.1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 25.0 | 1.8 | 10.7 | — | — |
| 女性 65～74 歳 | 13 | 15.4 | 38.5 | 7.7 | 46.2 | 7.7 | — | — | 23.1 | — | 23.1 | — | — |
| 女性 75～84 歳 | 82 | 12.2 | 43.9 | 24.4 | 35.4 | 18.3 | 11.0 | 6.1 | 23.2 | 1.2 | 17.1 | — | — |
| 女性 85 歳以上 | 144 | 13.2 | 40.3 | 25.0 | 29.2 | 9.0 | 7.6 | 11.1 | 22.9 | 1.4 | 22.2 | — | 0.7 |

【要支援・要介護度別】


要支援・要介護度別にみると、要介護 3 以上で「介護をしている従業員への経済的な支援」の割合が高くなっています。

単位：％

| 区分 | 回答者数(件) | 自営業・フリーランス等のため、勤め先はない | 介護休業・介護休暇等の制度の充実 | 制度を利用しやすい職場づくり | 労働時間の柔軟な選択(フレックスタイム制など) | 働く場所の多様化(在宅勤務・テレワークなど) | 仕事と介護の両立に関する情報の提供 | 介護に関する相談窓口・相談担当者の設置 | 介護をしている従業員への経済的な支援 | その他 | 特にない | 主な介護者に確認しないと、わからない | 無回答 |
|----------|---------|-----------------------|------------------|----------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-----|------|--------------------|-----|
| 全体 | 347 | 13.5 | 37.8 | 23.1 | 30.3 | 12.7 | 9.5 | 10.4 | 23.9 | 2.0 | 18.4 | — | 1.2 |
| 要支援 1・2 | 99 | 7.1 | 39.4 | 20.2 | 32.3 | 17.2 | 10.1 | 12.1 | 23.2 | 2.0 | 23.2 | — | — |
| 要介護 1・2 | 153 | 14.4 | 35.9 | 26.8 | 31.4 | 13.1 | 9.8 | 12.4 | 20.9 | 2.0 | 17.0 | — | 0.7 |
| 要介護 3 以上 | 93 | 18.3 | 38.7 | 20.4 | 26.9 | 7.5 | 8.6 | 5.4 | 29.0 | 2.2 | 16.1 | — | 3.2 |

問4 問1で「フルタイムで働いている」「パートタイムで働いていると回答した方にお伺いします。主な介護者の方は、今後も働きながら介護を続けていけそうですか（1つを選択）

「問題はあるが、何とか続けていける」の割合が61.7%と最も高く、次いで「問題なく、続けていける」の割合が21.3%、「続けていくのは、やや難しい」の割合が10.1%となっています。



【性・年齢別】

性・年齢別にみると、他に比べ、男性75～84歳で「問題なく、続けていける」の割合が、女性65～74歳、男性65～74歳で「問題はあるが、何とか続けていける」の割合が高くなっています。

単位：%

| 区分 | 回答者数(件) | 問題なく、続けていける | 問題はあるが、何とか続けていける | やや難しい 続けていくのは、やや | かなり難しい 続けていくのは、かなり | 主な介護者に確認しないと、わからない | 無回答 |
|----------|---------|-------------|------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----|
| 全体 | 347 | 21.3 | 61.7 | 10.1 | 6.9 | — | — |
| 男性65～74歳 | 15 | 20.0 | 66.7 | 13.3 | — | — | — |
| 男性75～84歳 | 27 | 29.6 | 51.9 | 11.1 | 7.4 | — | — |
| 男性85歳以上 | 56 | 19.6 | 62.5 | 12.5 | 5.4 | — | — |
| 女性65～74歳 | 13 | 15.4 | 69.2 | 7.7 | 7.7 | — | — |
| 女性75～84歳 | 82 | 22.0 | 65.9 | 6.1 | 6.1 | — | — |
| 女性85歳以上 | 144 | 20.8 | 59.7 | 10.4 | 9.0 | — | — |

【要支援・要介護度別】


要支援・要介護度別にみると、要支援1・2で「問題なく、続けていける」の割合が、要介護3以上で「問題はあるが、何とか続けていける」の割合が高くなっています。

単位：％

| 区分 | 回答者数(件) | 問題なく、続けていける | 問題はあるが、何とか続けていける | や難しい 続けていくのは、やや | 続けていくのは、かなり難しい | 主な介護者に確認しないと、わからない | 無回答 |
|--------|---------|-------------|------------------|--------------------|----------------|--------------------|-----|
| 全体 | 347 | 21.3 | 61.7 | 10.1 | 6.9 | — | — |
| 要支援1・2 | 99 | 41.4 | 51.5 | 3.0 | 4.0 | — | — |
| 要介護1・2 | 153 | 15.0 | 64.7 | 13.1 | 7.2 | — | — |
| 要介護3以上 | 93 | 10.8 | 66.7 | 12.9 | 9.7 | — | — |

問5 現在の生活を継続していくにあたって、主な介護者の方が不安に感じる介護等について、ご回答ください（現状で行っているか否かは問いません）（3つまで選択可）

「認知症状への対応」の割合が36.0%と最も高く、次いで「外出の付き添い、送迎等」の割合が26.9%、「夜間の排泄」の割合が23.3%となっています。



【性・年齢別】

性・年齢別にみると、他に比べ、男性 65～74 歳で「日中の排泄」の割合が、女性 85 歳以上で「認知症状への対応」の割合が、男性 75～84 歳で「外出の付き添い、送迎等」の割合が高くなっています。

単位：％

| 区分 | 回答者数(件) | 日中の排泄 | 夜間の排泄 | 食事の介助(食べる時) | 入浴・洗身 | 身だしなみ(洗顔・歯磨き等) | 衣服の着脱 | 屋内の移乗・移動 | 外出の付き添い、送迎等 | 服薬 |
|------------|---------|-------|-------|-------------|-------|----------------|-------|----------|-------------|------|
| 全体 | 647 | 23.2 | 23.3 | 8.7 | 23.2 | 3.2 | 3.1 | 20.7 | 26.9 | 14.4 |
| 男性 65～74 歳 | 33 | 36.4 | 12.1 | 3.0 | 21.2 | 3.0 | 12.1 | 18.2 | 39.4 | 9.1 |
| 男性 75～84 歳 | 78 | 12.8 | 16.7 | 6.4 | 30.8 | 2.6 | 2.6 | 15.4 | 39.7 | 15.4 |
| 男性 85 歳以上 | 114 | 32.5 | 30.7 | 11.4 | 24.6 | 4.4 | 4.4 | 23.7 | 26.3 | 12.3 |
| 女性 65～74 歳 | 28 | 28.6 | 21.4 | 3.6 | 35.7 | — | 3.6 | 17.9 | 28.6 | 10.7 |
| 女性 75～84 歳 | 132 | 15.9 | 19.7 | 7.6 | 15.2 | 3.0 | 2.3 | 17.4 | 22.0 | 11.4 |
| 女性 85 歳以上 | 247 | 23.9 | 24.7 | 10.5 | 24.3 | 3.2 | 1.2 | 22.7 | 23.9 | 18.6 |

| 区分 | 認知症状への対応 | 医療面での対応(経管栄養、ストーマ等) | 食事の準備(調理等) | その他の家事(掃除、洗濯、買い物等) | 金銭管理や生活面に必要な諸手続き | その他 | 不安に感じていることは、特にない | 主な介護者に確認しないと、わからない | 無回答 |
|------------|----------|---------------------|------------|--------------------|------------------|-----|------------------|--------------------|-----|
| 全体 | 36.0 | 5.3 | 15.3 | 13.3 | 12.7 | 6.0 | 8.2 | — | 0.5 |
| 男性 65～74 歳 | 21.2 | 6.1 | 12.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | — | — |
| 男性 75～84 歳 | 24.4 | 5.1 | 16.7 | 15.4 | 12.8 | 6.4 | 7.7 | — | 1.3 |
| 男性 85 歳以上 | 29.8 | 3.5 | 15.8 | 12.3 | 10.5 | 4.4 | 6.1 | — | — |
| 女性 65～74 歳 | 14.3 | 14.3 | 10.7 | 17.9 | 10.7 | — | 17.9 | — | — |
| 女性 75～84 歳 | 35.6 | 5.3 | 18.9 | 19.7 | 16.7 | 9.8 | 11.4 | — | — |
| 女性 85 歳以上 | 49.0 | 4.5 | 13.8 | 10.1 | 11.3 | 4.9 | 6.1 | — | 0.8 |

【要支援・要介護度別】

要支援・要介護度別にみると、要介護3以上で「日中の排泄」「夜間の排泄」の割合が、要介護1・2で「服薬」の割合が高くなっています。

単位：％

| 区分 | 回答者数(件) | 日中の排泄 | 夜間の排泄 | 食事の介助(食べる時) | 入浴・洗身 | 身だしなみ(洗顔・歯磨き等) | 衣服の着脱 | 屋内の移乗・移動 | 外出の付き添い、送迎等 | 服薬 | 認知症状への対応 | 医療面での対応(経管栄養、ストーマ等) | 食事の準備(調理等) | その他の家事(掃除、洗濯、買い物等) | 金銭管理や生活面に必要な諸手続き | その他 | 主な介護者に確認しない、わからない(不安に感じている)とは、特になし | 無回答 | |
|--------|---------|-------|-------|-------------|-------|----------------|-------|----------|-------------|------|----------|---------------------|------------|--------------------|------------------|-----|------------------------------------|-----|-----|
| 全体 | 647 | 23.2 | 23.3 | 8.7 | 23.2 | 3.2 | 3.1 | 20.7 | 26.9 | 14.4 | 36.0 | 5.3 | 15.3 | 13.3 | 12.7 | 6.0 | 8.2 | - | 0.5 |
| 要支援1・2 | 180 | 13.3 | 14.4 | 6.1 | 28.9 | 1.1 | 1.7 | 15.0 | 36.1 | 6.7 | 16.1 | 5.0 | 19.4 | 20.6 | 16.1 | 8.3 | 13.9 | - | 1.1 |
| 要介護1・2 | 278 | 19.1 | 20.5 | 8.3 | 22.3 | 5.0 | 2.2 | 20.9 | 27.0 | 24.8 | 45.0 | 4.7 | 14.7 | 11.9 | 12.9 | 5.4 | 5.8 | - | - |
| 要介護3以上 | 186 | 39.2 | 35.5 | 11.8 | 18.8 | 2.7 | 5.9 | 25.8 | 18.3 | 6.5 | 41.9 | 5.9 | 12.4 | 8.6 | 9.1 | 4.3 | 6.5 | - | 0.5 |